



#### Angaben zur Zarge:

Ansichtsbreite (Spiegelbreite) Bandseite/Bandgegenseite 32/16.5  
maximale Höhe des Elementes (Zargenaußenmaß) 2950

#### Beschlagstechnik:

Bei einem Baurichtmaß (Referenzmaß) in der Breite von 1000 ergibt sich ein Zargenfalzmaß von 966 und eine lichte Durchgangsbreite von 881 bei 90 Grad geöffnete Tür (ohne Beschlag)  
Schlossachse Bandseite/Bandgegenseite (ohne Drückergarnitur): 30/40

#### Systemzeichnung

19.06.2017 15:52:17

[www.neuform-tuer.de](http://www.neuform-tuer.de)

**neuformtür**

bewegt die Türenwelt

SSK (VDI)	SSW (in Rwp)	Brandschutz	Rauchschutz	RAL	Feuchtraum	Nassraum	Strahlenschutz	Einbruchschutz
0	0	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN

Türnomenklatur	Elementnomenklatur	Türenfamilie	Dicke	Dichtschließend	Wandtyp	Zarge
HT70-0-T0	SL11-1-0-0-0-0-DT	Holz	70	JA	Leichtbau	SL11

Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Änderungseintragung. Aus der Nutzung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich der Schadenersatzansprüche, abgeleitet und gegen das neuform-Türenwerk geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benützung überlassen. Sämtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich dem neuform-Türenwerk zu. Ohne vorherige Zustimmung durch das neuform-Türenwerk darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.